

Naturplant Aps.  
Ribevej 47  
8723 Løsning  
Via mail: [gja@naturplant.dk](mailto:gja@naturplant.dk)

Frederikshavn Kommune  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

20. juni 2024

**Screeningsafgørelse efter reglerne om miljøvurdering af skovrejsningsprojekt på ejendommen Juelsmindevej 2, 9940 Læsø.**

Sagsnummer: GEO-2024-04068  
Dokumentnummer: 7990512

Frederikshavn Kommune modtog d. 4. juni 2024 anmeldelse om et 30 ha stort skovrejsningsprojekt på matr.nr. 14a, 80b Byrum By, Byrum og 12d Den vestlige del, Hals. Se kortbilag nedenfor.

Sagsbehandler:  
Sisse Lindholm  
Direkte telefon:  
6124 6944



*Kortudsnit 1. Arealet som ønskes tilplantet med løvskov er markeret med blå streg. I alt 30 ha.*

Projektet er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – nærmere bestemt bilag 2, punkt 1d (Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse).

Projektet skal således screenes, for at afklare hvorvidt projektet på grund af dets art, dimension eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ifølge § 8 i Bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2023 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur skal skovplantning anmeldes til kommunen, som skal vurdere om projektet er i overensstemmelse med kommuneplan, naturbeskyttelsesloven mm.

### **Kommunens afgørelse**

Skovrejsningsprojektet ønskes etableret på et landbrugsareal. Et mindre område på ca. 2 ha indenfor matrikel 4a er registreret som beskyttet hede jf. naturbeskyttelseslovens §3. Hedestykket er under kraftig tilgroning, men det ses ved gennemgang af luftfoto, at det tidligere har været mere lysåbent. De 2 ha hede må derfor ikke tilplantes, men bør i stedet ryddes for træopvækst og holdes som en lysning i skoven. Det vil samlet set, sikre området en højere biologisk værdi.

Arealet ligger delvist inden for et område der i kommuneplanen er udpeget til skovrejsningsområde. Samtidig er der registreret særlig værdifuldt landskab. Etablering af skov det pågældende sted, vurderes ikke at påvirke landskabet negativt, men vil i stedet tilføre området højere naturværdi, idet der plantes løvskov på landbrugsjord. Løvskov med velplanlagt skovbryn, vil med tiden være et værdifuldt levested for mange dyr og planter tilknyttet danske skovnaturtyper. Samtidig vil et skovområde forbedre de økologiske forbindelser i landskabet.

Der er ikke andre bindinger eller miljømæssige forhold som vil blive påvirket af projektet. Frederikshavn Kommune vurderer derfor, at projektet, på grund af dets art, dimensioner og placering, må antages ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet kræver således ikke udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Kommunen har vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning i forhold til natur og miljø og at etableringen i kumulation med allerede eksisterende aktiviteter ikke vil indvirke væsentligt på omgivelserne.

VVM-skemaet er vedlagt som bilag.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside ([www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)) den 24. juni 2024.

### **Klagevejledning**

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan i henhold til § 49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettiget efter § 49, er miljø- og fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til § 21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside ([www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)) den 2. maj 2024. I henhold til bekendtgørelsens § 51 er klagefristen 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via [borger.dk](http://borger.dk) (som borger) eller via [virk.dk](http://virk.dk) (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 98457968 eller [mrsms@frederikshavn.dk](mailto:mrsms@frederikshavn.dk).

**Bilag:**

- Bilag 1: VVM screeningskema

**Kopi til:**

- Slots- og kulturstyrelsen og fortidsmindekontoret, [fortidsminder@slks.dk](mailto:fortidsminder@slks.dk)
- DN-Frederikshavn, [dnfrederikshavn-sager@dn.dk](mailto:dnfrederikshavn-sager@dn.dk)
- DOF- Hovedkontoret, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- DOF-Nordjylland v/ Kurt Rasmussen, Frismosevej 27, 9330 Dronninglund, [frederikshavn@dof.dk](mailto:frederikshavn@dof.dk)
- Læsø Kommune via mail: [sph@laesoe.dk](mailto:sph@laesoe.dk)

**Har du spørgsmål eller vil besvare brevet**

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer

3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen  
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Sisse Lindholm  
Naturesagsbehandler

## Bilag 1: Screening af skovrejsning ved Juelsmindevej 2 på Læsø jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagsnr.: GEO-2024-04068

Miljøscreening udført pr. 18. juni 2024 ud fra ansøgningsskema pr. den 24. april 2024

<b>VVM Myndighed</b>	Frederikshavn Kommune
<b>Basis oplysninger</b>	<b>Tekst</b>
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):	Privat skovrejsning på 30 ha beliggende indenfor matr.nr. 14a, 80b Byrum By, Byrum og 12d den vestlige del, Hals
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:	Olav Juul Gaarn Larsen, Juelsmindevej 2, 9940 Læsø
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:	Naturplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning Att.: Gert Jacobsen Tlf.nr. 70202114 mail: <a href="mailto:gja@naturplant.dk">gja@naturplant.dk</a>
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum):	Juelsmindevej 2, 9940 Læsø Matr.nr. 14a, 80b Byrum By, Byrum og 12d den vestlige del, Hals
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):	Læsø Kommune

Oversigtskort



Kortbilag i målestok 1:7000



**Forholdet til VVM reglerne**

**Ja**      **Nej**

Er projektet opført på **bilag 1** til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):

X

Er projektet opført på **bilag 2** til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):

X

Bilag 2, pkt. 1d: Nyplantning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse





Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</li> <li>– Vandmængde i anlægsperioden:</li> <li>– Affaldstype og mængder i anlægsperioden:</li> <li>– Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden:</li> <li>– Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden:</li> <li>– Håndtering af regnvand i anlægsperioden:</li> <li>– Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå:</li> </ul>	<p>Begrænset mængde emballage</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Forventes etableret i 2024</p>
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Råstoffer – type og mængde i driftsfasen:</li> <li>– Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen:</li> <li>– Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen:</li> <li>– Vandmængde i driftsfasen:</li> </ul>	<p>Ingen</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p>
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Farligt affald:</li> <li>– Andet affald:</li> <li>– Spildevand til rensningsanlæg:</li> <li>– Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</li> <li>– Håndtering af regnvand:</li> </ul>	<p>Begrænset mængde planteemballage</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p>

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet (herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?			X	Projektet forudsætter ikke selvstændig vandforsyning
8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Ikke relevant
9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?				
– I anlægsfasen?			X	Ingen påvirkning
– I driftsfasen?			X	Ingen påvirkning
10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?				
– I anlægsfasen?			X	Ingen påvirkning
– I driftsfasen?			X	Ingen påvirkning
11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?				
– I anlægsfasen?			X	Ingen påvirkning
– I driftsfasen?			X	Ingen påvirkning
12. Vil projektet give anledning til støvgener?				
– I anlægsfasen?			X	Ingen påvirkning
– I driftsfasen?			X	Ingen påvirkning
13. Vil projektet give anledning til lugtgener?				
– I anlægsfasen?			X	Ingen påvirkning
– I driftsfasen?			X	Ingen påvirkning
14. Vil projektet give anledning til lysgener?				
– I anlægsfasen?			X	Ingen påvirkning
– I driftsfasen?			X	Ingen påvirkning

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
<p>15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I anlægsfasen?</li> <li>- I driftsfasen?</li> </ul>			<p>X</p> <p>X</p>	<p>Ingen risiko</p> <p>Ingen risiko</p>

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X	Der er ingen lokalplan for området
17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X	
18. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?			X	Ingen negativ påvirkning
19. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			X	Ikke relevant
20. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			X	
21. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	Nej arealet er delvist udlagt til skovrejsning i kommuneplanen
22. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger?			X	Ingen risiko
23. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			X	Arealet ligger ikke indenfor råstofområde
24. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			X	Skovrejsning vurderes ikke at hindre fremtidig anvendelse af grundvandet
25. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder (herunder sårbare vådområder)?			X	Ingen risiko
26. Forudsætter projektet rydning af skov?			X	Skoven placeres på landbrugsjord
27. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	Ingen hindring
28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			X	Ikke relevant

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
<p>29. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nationalt?</li> <li>- Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)?</li> <li>- Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?</li> <li>- Forventes området at rumme danske rødlistearter?</li> </ul>			<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Der er registreret ca 2 ha beskyttet hede indenfor arealet, hvorpå der ikke må rejses skov. Heden er under kraftig tilgroning</p> <p>Det nærmeste Natura2000 område (Nr. 9 Strandengene på Læsø og havet syd herfor) ligger 415 meter syd for projektområdet. Skoven vurderes at ligge for langt væk til at kunne påvirke natura2000 området negativt. Til gengæld vurderes særligt løvskov at kunne forbedre den biologiske mangfoldighed i området og være forbindelsesled mellem spredte naturområder.</p> <p>Skoven placeres på dyrket mark som ikke indeholder beskyttede arter af nogen slags.</p> <p>Det vurderes at skoven med tiden vil kunne være levested for beskyttede og sjældne arter idet det hovedsageligt er løvskov der plantes.</p>
<p>30. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overfladevand?</li> <li>- Grundvand?</li> <li>- Naturområder?</li> <li>- Boligområder (støj/lys og Luft)?</li> </ul>			<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Ingen påvirkning</p> <p>Ingen påvirkning</p> <p>Ingen påvirkning</p> <p>Ingen påvirkning</p>
<p>31. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?</p>			<p>X</p>	<p>Nej</p>
<p>32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?</p>			<p>X</p>	<p>Projektet placeres i landzonen</p>
<p>33. Kan projektet påvirke?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Historiske landskabstræk?</li> <li>- Kulturelle landskabstræk?</li> <li>- Arkæologiske værdier/landskabstræk?</li> <li>- Æstetiske landskabstræk?</li> <li>- Geologiske landskabstræk?</li> </ul>			<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Ingen påvirkninger</p> <p>Ingen påvirkninger</p> <p>Der er ikke registreret arkæologiske værdier i området</p> <p>Projektet placeres delvist indenfor et område der er udlagt til skovrejsningsområde. Der er i forvejen en del skov indenfor arealet</p> <p>Området er udpeget som særlig værdifuldt landskab. Det aktuelle sted vurderes der dog ikke at være geologiske landskabstræk som påvirkes negativt.</p>

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
34. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			X	Der er tale om skovrejsning på landbrugsjord
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			X	Der er ikke fundet nogle kumulative forhold
36. Er der andre kumulative forhold?			X	Nej
37. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?			X	Projektet vurderes ikke at få væsentlige miljøpåvirkninger
38. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?			X	Ingen
39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?			X	Ingen påvirkninger
40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X	Ingen påvirkninger
41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?				
– Enkeltvis?			X	Ingen påvirkninger
– Eller samlet?			X	Ingen påvirkninger
42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			X	Ingen påvirkninger
43. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			X	Der er ingen risiko for miljøpåvirkninger
44. Er påvirkningen af miljøet?				
– Varig?			X	Ingen påvirkninger
– Hyppig?			X	Ingen påvirkninger
– Reversibel?			X	Ingen påvirkninger

Konklusion:	JA	NEJ	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering?		X	Projektet vurderes på baggrund af screeningen ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet og er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering.